

CE DIN 582:2010-09

DATI TECNICI


- coefficiente di sicurezza: 6
- trattamento termico: normalizzazione
- codice lotto di fabbricazione

ANALISI DI LABORATORIO

- analisi chimica
- analisi metallografica
- test di trazione

CERTIFICATI DISPONIBILI

- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE



art.	art.	Ø mm	WLL mm	WLL kg	F mm
* 080420306	8042EN	M6	1	90	14
080420308	8042EN	M8	1,25	140	20
080420310	8042EN	M10	1,5	230	25
080420312	8042EN	M12	1,75	340	30
* 080420314	8042EN	M14	2	480	30
080420316	8042EN	M16	2	700	35
* 080420318	8042EN	M18	2,5	930	35
080420320	8042EN	M20	2,5	1200	40
* 080420322	8042EN	M22	2,5	1450	40
080420324	8042EN	M24	3	1800	50
* 080420327	8042EN	M27	3	2400	55
080420330	8042EN	M30	3,5	3200	60
080420336	8042EN	M36	4	4600	70
* 080420337	8042EN	M36F	3	4600	70
080420342	8042EN	M42	4,5	6300	80
* 080420343	8042EN	M42F	3	6300	80
080420348	8042EN	M48	5	8600	90
* 080420349	8042EN	M48F	3	8600	90