FASCETTE ACCIAIO



CARATTERISTICHE

INOSSIDABILE

7.0 X 200 MM

- adatto per esterni, in presenza di umidità, alte temperature e altre applicazioni esterne
- Ø max 55 mm
- speciale sistema di chiusura
- · non magnetico
- resistente al calore
- resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici
- lunghezza: 200 mm
- larghezza: 7 mm
- · colore: argento metallizzato
- · costruzione a gradini
- · materiale: acciaio inossidabile
- peso: 40 g



CARATTERISTICHE

- · comprende:
 - 8 pezzi fascette Ø 16 mm
 - 6 pezzi fascette Ø 22 mm
 - 4 pezzi fascette Ø 25 mm
 - 2 pezzi fascette Ø 28 mm
 - 2 pezzi fascette Ø 35 mm
- 3 pezzi fascette Ø 40 mm
- in confezione in plastica • peso 280 g



CARATTERISTICHE

- · comprende:
 - 15 fascette Ø 13 16 mm
 - 15 fascette Ø 12 20 mm
 - 10 fascette Ø 16 22 mm
 - 10 fascette Ø 19 25 mm
 - 10 fascette Ø 25 35 mm

 - 10 fascette Ø 30 40 mm
 - 5 fascette Ø 35 45 mm - 5 fascette Ø 35 - 50 mm
- in confezione in plastica
- peso 2,3 kg



BGS 8055

ASSORTIMENTO 26 PEZZI, FASCETTE STRINGITUBI

CARATTERISTICHE

contenuto:

8 pz. 16 mm; 6 pz. 22 mm; 4 pz. 25 mm; 2 pz. 28 mm; 2 pz. 35 mm; 4 pz. 40 mm

peso 300 g



CARATTERISTICHE

- idonei per tubi di Ø da 6 a 45 mm
- peso 90 g



Bas articolo

DESCRIZIONE

BGS 8095

ASSORTIMENTO 111 PEZZI, FASCETTE STRINGITUBI INOX, SU PANNELLO **ESPOSITORE**

CARATTERISTICHE

- 10 pz. per ciascuno dei seguenti formati:
 - fascette larghezza 9 mm:
- 8-12 mm, 10-16 mm, 12-20 mm, 16-25 mm, 20-32 mm. 25-40 mm. 30-45 mm
- fascette larghezza 12 mm:
- 32-50 mm, 40-60 mm, 50-70 mm, 60-80 mm
- forniti in espositore verticale, possibilità di montaggio a parete
- peso 3,2 kg
- · con impugnatura a bussola esagonale

