



- bussole surface drive da 4 a 13 mm
- completo di chiavi a bussola taglio, PH, esagonali e Torx in diversi formati
- realizzate in conformità con le norme DIN
- cricchetto reversibile 72 denti con impugnatura in materiale bi-componente
- in cromo vanadio
- peso 1,3 kg



- durezza e coppia in conformità con DIN
- bussole con finitura Esagonale
- 1 chiave a cricchetto reversibile da 1/4" con pulsante di sgancio rapido
- 1 barra scorrevole a T
- 1 snodo
- 1 impugnatura attacco quadro
- 2 barre di prolunga 50 + 100 mm
 3 chiavi tipo L 1,5 3 mm
- 18 chiavi a bussola attacco da 1/4": Taglio, Phillips, PZ, Esagono, Torx c/foro
- 13 bussole attacco da 1/4": 4-14 mm
- 6 bussole lunghe attacco da 1/4": 8-14 mm

• 7 bussole Torx attacco da 1/4": E4-E11 peso 1,3 kg **RICAMBI** Baz **DESCRIZIONE** articolo **BGS 2147-LEER CASSETTA VUOTA**



- bussole e barre di prolunga con zigrinatura a
- barre di prolunga con esagono
- 1 chiave a cricchetto reversibile da 1/4" con pulsante di sgancio rapido
- 1 snodo
- 3 chiavi tipo L
- 1 adattatore inserto
- 1 impugnatura quadro
- 3 barre di prolunga da 1/4" • 12 bussole attacco da 1/4" 4-13 mm
- 24 inserti da 1/4": Phillips, Taglio, PZ, Torx c/foro, Esagono
- Imballaggio in doppio blister
 peso 1 0 kg

• peso i,o kg		
	RICAMBI	
BGS articolo	DESCRIZIONE	
BGS 2144-1	CASSETTA VUOTA	

