## 11 ASSORTIMENTI IN TERMOFORMATI MORBIDI &



**AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS** 





BGS articolo

**BGS 4036** 

**DESCRIZIONE** 


3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI A CRICCHETTO E BUSSOLE ESAGONALI, 192 PEZZI

## **CARATTERISTICHE**

- utensili conformi DIN
- bussole esagonali
- utensili con attacco quadro: 1/4", 3/8" e 1/2"
- · cricchetti reversibili a 72 denti
- utensili con attacco quadro 1/4":
  - cricchetto reversibile, impugnatura 150 mm, leva con quadro scorrevole, prolunghe 50 e 100 mm, snodo
  - 13 bussole: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - 7 bussole lunghe: 4-5-6-7-8-9-10 mm
  - 5 bussole Torx: E 4-5-6-7-8
  - 1 adattatore portainserti per inserti attacco 1/4" esagonale
  - 6 chiavi a bussola maschio: PH 0-1-2, PZ 0-1-2
  - 4 chiavi a bussola maschio Taglio: 4-5.5-6.5-7 mm
  - 4 chiavi a bussola maschio Esagonali: 3-4-5-6 mm
  - 8 chiavi a bussola maschio Torx: TX8-9-10-15-20-25-27-30
- 8 chiavi a bussola maschio Torx con foro: TH8-9-10-15-20-25-27-30
- utensili con attacco quadro 3/8"
- cricchetto reversibile, prolunga 125 mm, snodo
- 1 bussola per candelette 18 mm
- 10 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 6 bussole lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
- 5 bussole Torx: E10-11-12-14-16
- 1 adatt. portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
- utensili con attacco quadro 1/2"
- cricchetto reversibile, prolunghe 125 e 250 mm, adattatore scorrevole per prolunghe con attacco quadro maschio 1/2", snodo
- 1 adatt. portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
- 2 bussole per candelette 16 21 mm
- 17 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 5 bussole lunghe: 16-17-18-19-22 mm
- 3 bussole Torx: E18-20-24
- inserti con attacco esagonale 5/16" (8 mm)
  - Taglio: 8-10-12 mm
  - Croce: PH3-PH4-PZ3-PZ4
- Esagonali: 7-8-10-12-14 mm
- Torx: TX40-T45-T50-T55-T60-T70
- Torx con Foro: TH40-T45-T50-T55-T60-T70
- inserti con attacco esagonale 1/4" (6,3 mm)
  - Torx: TX5-T6-T7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 - Torx con Foro: TH7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
  - Ribe: M5-M6-M7-M8-M9
  - Y7N: M5-M6-M
  - 5 Punte con Foro: TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45
- Croce: PH3-PH4-PZ3-PZ4
- Esagonali: 2-2.5 mm
- chiavi a L 1-1.5-2-2.5-3-4-5 mm
- peso 7,7 kg
- · dimensioni:

(lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm

	RICAMBI
BGS	DESCRIZIONE
BGS 4036-1	MODULO VUOTO







**BGS** articolo

DESCRIZIONE

BGS 4015

3/3 MODULO PER
CARRELLO: CHIAVI
A CRICCHETTO E
BUSSOLE, 80 PEZZI

## **CARATTERISTICHE**

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- contenuto in acciaio al cromo vanadio, finitura satinata cromata
- cricchetti reversibili con attacco da 1/4", 3/8" e 1/2":
- 72 denti fini, pulsante di sgancio rapido
- impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti
- bussole da 1/4", esagonali: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- bussole da 3/8", esagonali: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- bussole da 1/2", esagonali: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
- bussole lunghe da 1/4", esagonali: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
- bussole lunghe da 1/2", esagonali: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- bussole lunghe da 3/8", esagonali: 10 mm, 13 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
- · prolunghe:
- 1/4" lunghezza: 75 mm
- 3/8" lunghezza: 150 mm
- 1/2" lunghezza: 125 mm
- snodi: 1/4", 3/8", 1/2"
- peso 6,7 kg
- · dimensioni:

(lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo

**DESCRIZIONE** 

BGS 4015-5 MODULO VUOTO

908