ASSORTIMENTI IN TERMOFORMATI MORBIDI 111

AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



articolo

DESCRIZIONE

BGS 4029

1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE **SPELAFILI E CHIAVE** PER CRIMPARE, 12 **PEZZI**

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene i sequenti utensili:
- BGS 1410, pinze a crimpare con cricchetto e 5 ganasce intercambiabili di crimpatura per:
 - morsetti chiusi non isolati: AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8 DIN 1.5 / 2.5 / 6 / 10 mm² JIS 1.25 / 2 / 5.5 / 8 mm²
 - morsetti isolati:

AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²

- morsetti aperti non isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
- DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
- morsetti piccoli isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
- morsetti grandi isolati: AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12
- DIN 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm² • BGS 442, pinza spelafili automatica
- per fili di diametro 0,13-6 mm²
- con lama per morsetti isolati/non isolati
- lunghezza 210 mm
- peso 1,0 kg
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

Baz articolo

DESCRIZIONE

BGS 4029-1

MODULO VUOTO





(lunghezza x profondità x altezza)

RICAMBI

DESCRIZIONE

Baz articolo

BGS 4125

pressione regolabile

189 x 408 x 32 mm

dimensioni:

peso 1.3 kg

RGS

articolo

DESCRIZIONE

1/3 MODULO PER **CARRELLO: 3 PEZZI, MINI-CESOIE PER LAMIERA**

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma EPE ad alta resistenza
- comprende 3 cesoie per lamiera:
- mini-cesoia, 195 mm, taglio dritto
- mini-cesoia, 195 mm, taglio sinistra
- mini-cesoia, 195 mm, taglio destra
- per il taglio di fogli in acciaio inox, acciaio, rame,
- ottone, ecc... per tagliare fino a 1,2 mm di acciaio laminato a
- freddo o 0,7 mm di acciaio inox AISI-304 • lame forgiate in lega di acciaio cromo-molibdeno
- lame seghettate, temprate a induzione
- impugnature in materiale bi-componente
- peso 780 g
- dimensioni:

(lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

RGS articolo

DESCRIZIONE

BGS 4125-1 **MODULO VUOTO**



MODULO VUOTO

BGS 4025-1