

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS

CALIBRI ELETTRONICI DIGITALI MILLESIMALI “OBERK”

“OBERK” ELECTRONIC DIGITAL CALIPERS

RESOLUTION 0.005 mm



ART. 327

Costruiti in acciaio INOX. Velocità di scorrimento superiore a 1 m/sec. Asta di profondità.

Made of stainless steel. Displacement speed greater than 1 m/sec. Depth rod.

CODE			13	14
Campo di misura / Measuring range		mm	150	200
Nonio Vernier	risoluzione reading	mm	0,005	0,005
	precisione accuracy	mm	0,01	0,01
Ingombro Scale length		mm	235	285
Becchi / Jaws	esterni /outside	mm	40	50
	interni / inside	mm	17	19
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw			●	●
ON / OFF			●	●
ABS / INC			●	●
mm / inch			●	●
Azzeramento / Reset			●	●
Batterie alimentazione Batteries			SR44-1x1,5V	

Precisione secondo: Norme DIN 862 / Accuracy according to: DIN 862



CALIBRI ELETTRONICI DIGITALI CON INSERTI IN METALLO DURO SUI BECCHI “OBERK”

“OBERK” ELECTRONIC DIGITAL CALIPERS WITH CARBIDE INSERTS ON THE JAWS




ART. 327

Costruiti in acciaio INOX. Display di chiara lettura numeri alti 12 mm. Velocità di scorrimento superiore a 1 m/sec. Rullo di regolazione.

Made of stainless steel. Easy-to-read display, numbers 12 mm high. Displacement speed greater than 1 m/sec. Adjustment roller.

CODE			60	62	63
Campo di misura Measuring range		mm	150	200	300
Nonio Vernier	risoluzione reading	mm	0,01	0,01	0,01
	precisione accuracy	mm	0,03	0,03	0,03
Ingombro Scale length		mm	235	285	400
Becchi / Jaws	esterni /outside	mm	40	50	60
	interni / inside	mm	16	19	20
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw			●	●	●
ON / OFF			●	●	●
ABS / INC			●	●	●
mm / inch			●	●	●
Azzeramento / Reset			●	●	●
Batterie alimentazione Batteries			SR44-1x1,5V		

Precisione secondo: Norme DIN 862 / Accuracy according to: DIN 862



STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS

CALIBRI ELETTRONICI DIGITALI CASSA IN METALLO ELECTRONIC DIGITAL CALIPERS WITH METAL CASE



ART. 327

Costruiti in acciaio INOX. Display di chiara lettura numeri grandi. Velocità di scorrimento superiore a 1 m/sec.

Made of stainless steel. Easy-to-read display, large numbers. Displacement speed greater than 1 m/sec.



CODE		07	08	09
Campo di misura Measuring range	mm	150	200	300
Nonio Vernier	risoluzione reading	mm	0,01	0,01
	precisione accuracy	mm	0,02	0,02
Ingombro / Scale length	mm	235	285	402
Becchi / Jaws	esterni /outside	mm	40	50
	interni / inside	mm	16	19
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw		●	●	●
ON / OFF		●	●	●
ABS / INC		●	●	●
mm / inch		●	●	●
Azzeramento / Reset		●	●	●
Batterie alimentazione Batteries		SR44-1x1,5V		

Precisione secondo: Norme DIN 862 / Accuracy according to: DIN 862

CALIBRI ELETTRONICI DIGITALI ELECTRONIC DIGITAL CALIPERS



ART. 327

Costruiti in acciaio INOX. L'elettronica garantisce un grado di protezione contro getti d'acqua e polvere (CEI EN 60529). Velocità di scorrimento superiore a 1 m/sec.

Made of stainless steel. The electronic provides a degree of protection against dust and water (IEC EN 60529). Displacement speed greater than 1 m/sec.



CODE		15	20	30
Campo di misura Measuring range	mm	150	200	300
Nonio Vernier	risoluzione reading	mm	0,01	0,01
	precisione accuracy	mm	0,03	0,04
Ingombro /Scale length	mm	235	285	400
Becchi / Jaws	esterni /outside	mm	40	50
	interni / inside	mm	16	19
Grado protezione Protection degree		IP54	IP54	IP54
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw		●	●	●
ON / OFF		●	●	●
mm / inch		●	●	●
Azzeramento / Reset		●	●	●
Rullo di regolazione Adjustment roller		●	●	●
Batterie alimentazione Batteries		SR44-1x1,5V		

Precisione secondo: Norme DIN 862 / Accuracy according to: DIN 862

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS

CALIBRI ELETTRONICI DIGITALI CON NUMERI GRANDI “OBERK”


“OBERK” ELECTRONIC DIGITAL CALIPERS WITH LARGE NUMBERS



ART. 327

Costruiti in acciaio INOX. Velocità di scorrimento superiore a 1 m/sec.

Made of stainless steel. Displacement speed greater than 1 m/sec.



CODE		11	12	05	59	01	02
Campo di misura / Measuring range	mm	75	100	150	150	200	300
Nonio Vernier	risoluzione / reading	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	precisione / accuracy	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ingombro / Scale length	mm	145	170	235	237	290	405
Becchi / Jaws	esterni / outside	30	30	40	40	45	60
	interni / inside	13	13	15	17	18	20
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw		●	●	●	●	●	●
ON / OFF		●	●	●	●	●	●
ABS / INC		-	-	-	-	-	●
mm / inch		●	●	●	●	●	●
Azzeramento / Reset		●	●	●	●	●	●
Rullo di regolazione / Adjustment roller		-	-	●	●	●	●
Batterie alimentazione / Batteries		SR44-1x1,5V					

Precisione secondo: Norme DIN 862 / Accuracy according to: DIN 862

CALIBRI ELETTRONICI DIGITALI CON NUMERI GRANDI

ELECTRONIC DIGITAL CALIPERS WITH LARGE NUMBERS



ART. 327

Costruiti in acciaio INOX. Display di chiara lettura numeri grandi. Velocità di scorrimento superiore a 1 m/sec. Bloccaggio nonio superiore a vite ON / OFF
 Preset
 ABS / INC
 mm / inch
 Azzeramento
 Dispositivo regolazione micrometrica
 Batterie alimentazione SR44-1x1,5V
NB. I calibri con campo di misura superiore ai 500 mm hanno aste tubolari.

Made of stainless steel. Easy-to-read display, large numbers. Displacement speed greater than 1 m/sec. Vernier locking upper screw ON/OFF
 Preset
 ABS/INC
 mm / inch
 Reset
 Fine adjustment
 Batteries SR44-1x1,5V
Vernier callipers with measuring range over 500mm are manufactured with tube rod.



ASTA TUBOLARE
TUBULAR BODY

CODE		Campo di misura Measuring range mm	Risoluzione Resolution mm	Lunghezza scala Scala length mm	Becchi Jaws mm
17	NEW	200	0,01	250	65
19	NEW	300	0,01	350	100
21	NEW	300	0,01	350	150
22	NEW	400	0,01	450	125
03		500	0,01	550	150
23	NEW	500	0,01	550	200
24	NEW	600	0,01	650	150
25	NEW	600	0,01	650	200
18		800	0,01	850	150
26	NEW	800	0,01	850	200
04		1000	0,01	1050	200
10		1500	0,01	1550	200
16		2000	0,01	2050	250

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS

CALIBRI ELETTRONICI DIGITALI CON BECCHI SUPERIORI PER ESTERNI "OBERK" "OBERK" ELECTRONIC DIGITAL CALIPERS WITH UPPER JAWS FOR OUTSIDE MEASUREMENTS



ART. 328

Asta e corsoio in acciaio INOX temprato.
Bloccaggio nonio superiore a vite
ON / OFF
Preset
ABS / INC
mm / inch
Azzeramento
Dispositivo regolazione micrometrica
Batterie alimentazione SR44-1x1,5V

Graduated bar and slide made of hardened stainless steel.
Vernier locking upper screw
ON/OFF
Preset
ABS/INC
mm / inch
Reset
Fine adjustment
Batteries SR44-1x1,5V

CODE	Campo di misura Measuring range mm	Risoluzione Resolution mm	Lunghezza scala Scale length mm	Becchi Jaws mm
01	300	0,01	350	90
05	500	0,01	550	100
11 NEW	600	0,01	650	150
10	1000	0,01	1050	150
12 NEW	1500	0,01	1550	200
13 NEW	2000	0,01	2050	200

Precisione secondo: Norme DIN 862 / Accuracy according to: DIN 862



CALIBRI ELETTRONICI DIGITALI DI PROFONDITÀ "OBERK" "OBERK" ELECTRONIC DIGITAL DEPTH GAUGES



ART. 329

Asta e corsoio in acciaio INOX temprato.
Bloccaggio nonio superiore a vite
ON / OFF
mm / inch
Azzeramento
Batterie alimentazione SR44-1x1,5V

Graduated bar and slide made of hardened stainless steel.
Vernier locking upper screw
ON/OFF
mm / inch
Reset
Batteries SR44-1x1,5V

CODE	Campo di misura Measuring range mm	Risoluzione Resolution mm	Lunghezza scala Scale length mm	Base mm
03 NEW	150	0,01	200	100
00	200	0,01	250	100
04 NEW	250	0,01	300	100
01	300	0,01	350	125
02	500	0,01	550	125



CALIBRO ELETTRONICO DI PROFONDITÀ A DOPPIO UNCINO PER GOLE INTERNE ELECTRONIC DIGITAL DOUBLE HOOK END DEPTH GAUGE FOR INTERNAL GROOVES




ART. 329.20

Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato. Cassa in metallo.

Graduated bar and slide made of stainless steel. Metal case.

ART.	329.20
Campo di misura / Measuring range	mm 200
Lunghezza scala / Scale length	mm 250
Risoluzione nonio / Vernier resolution	mm 0,01 (0,0005")
Base (a)	mm 100
b	mm 3,5
c	mm 3,5
d	mm 14,5
e	mm 3,5
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw	●
Batterie alimentazione / Batteries	V 1,5

Precisione secondo: Norme DIN 862 / Accuracy according to: DIN 862



STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS

CALIBRI ELETTRONICI CON BECCO REGOLABILE IN ALTEZZA

ELECTRONIC CALIPERS WITH ADJUSTABLE JAW



ART. 322

CODE			01	02	03
Campo di misura / Measuring range	mm		150	200	300
Nonio Vernier	risoluzione / reading	mm	0,01	0,01	0,01
	precisione / accuracy	mm	0,03	0,03	0,04
Ingombro /Scale length	mm		235	285	400
Becco mobile / Adjustable jaw	mm		95	95	130
Becchi esterni / Outside jaws	mm		40	45	60
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw			●	●	●
ON / OFF			●	●	●
mm / inch			●	●	●
Azzeramento / Reset			●	●	●
Rullo di regolazione fine / Fine adjustment roller			●	●	●
Batterie alimentazione / Batteries			SR44-1x1,5V		

Precisione secondo: Norme DIN 862 / Accuracy according to: DIN 862



CALIBRI ELETTRONICI CON BECCO A PUNTA

ELECTRONIC CALIPER WITH TIPPED JAW



ART. 323.00

ART.			323.00
Campo di misura / Measuring range	mm		150
Nonio Vernier	risoluzione / reading	mm	0,01
	precisione / accuracy	mm	0,03
Ingombro /Scale length	mm		235
Becchi / Jaws	esterni /outside	mm	40
	interni / inside	mm	16
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw			●
ON / OFF			●
mm / inch			●
Azzeramento / Reset			●
Rullo di regolazione fine / Fine adjustment roller			●
Batterie alimentazione / Batteries			SR44-1x1,5V



CALIBRI ELETTRONICI CON BECCHI LUNGHI

“FORI PROFONDI”

ELECTRONIC CALIPER WITH LONG JAWS FOR DEEP HOLES



ART. 324.00

ART.			324.00
Campo di misura / Measuring range	mm		15÷200
Nonio Vernier	risoluzione / reading	mm	0,01
	precisione / accuracy	mm	0,03
Ingombro /Scale length	mm		290
Becchi interni / Inside jaws	mm		70
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw			●
ON / OFF			●
mm / inch			●
Azzeramento / Reset			●
Rullo di regolazione fine / Fine adjustment roller			●
Batterie alimentazione / Batteries			SR44-1x1,5V



STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS

CALIBRO ELETTRONICO PER LA MISURAZIONE DEGLI SPESSORI DELLE PARETI ELECTRONIC DIGITAL CALIPER FOR MEASURING WALL THICKNESS



ART. 326.00

ART.		326.00	
Campo di misura / Measuring range	mm	150	
Nonio	risoluzione / reading	mm	0,01
Vernier	precisione / accuracy	mm	0,03
Ingombro / Scale length	mm	235	
Becchi esterni / Outside jaws	mm	40	
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw		●	
ON / OFF		●	
mm / inch		●	
Azzeramento / Reset		●	
Rullo di regolazione fine / Fine adjustment roller		●	
Batterie alimentazione / Batteries		SR44-1x1,5V	




CALIBRO ELETTRONICO CON BECCO DEL CORSOIO PIANO (12 mm) ELECTRONIC CALIPER WITH FLAT JAW (12 mm)



ART. 327.40

ART.		327.40	
Campo di misura / Measuring range	mm	30	
Nonio	risoluzione / reading	mm	0,01
Vernier	precisione / accuracy	mm	0,02
Ingombro / Scale length	mm	126	
Becchi esterni / Outside jaws	mm	30	
ON / OFF		●	
mm / inch		●	
Azzeramento / Reset		●	
Batterie alimentazione / Batteries		SR44-1x1,5V	




CALIBRO ELETTRONICO PER INTERASSI FORI CENTERLINE ELECTRONIC DIGITAL CALIPER



ART. CCTE30

ART.		CCTE30	
Campo di misura / Measuring range	mm	5÷300	
Nonio	risoluzione / reading	mm	0,01
Vernier	precisione / accuracy	mm	0,02
Ingombro / Scale length	mm	390	
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw		●	
ON / OFF		●	
mm / inch		●	
Azzeramento / Reset		●	
Batterie alimentazione / Batteries		SR44-1x1,5V	



STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO
MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS

CALIBRO ELETTRONICO PER MISURAZIONE DI GOLE ESTERNE
ELECTRONIC CALIPER FOR MEASURING OUTSIDE GROOVES



ART. 325.50

ART.		325.50	
Campo di misura / Measuring range		mm	20÷150
Nonio Vernier	risoluzione / reading	mm	0,01
	precisione / accuracy	mm	0,02
Ingombro /Scale length		mm	235
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw			●
ON / OFF			●
mm / inch			●
Azzeramento / Reset			●
Rullo di regolazione fine / Fine adjustment roller			●
Batterie alimentazione / Batteries		SR44-1x1,5V	




CALIBRO ELETTRONICO PER MISURAZIONE DI GOLE INTERNE
ELECTRONIC CALIPER FOR MEASURING INSIDE GROOVES



ART. 325.55

ART.		325.55	
Campo di misura / Measuring range		mm	20÷150
Nonio Vernier	risoluzione / reading	mm	0,01
	precisione / accuracy	mm	0,02
Ingombro /Scale length		mm	250
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw			●
ON / OFF			●
mm / inch			●
Azzeramento / Reset			●
Rullo di regolazione fine / Fine adjustment roller			●
Batterie alimentazione / Batteries		SR44-1x1,5V	




SET CALIBRI ELETTRONICI CASSA IN METALLO
SET OF DIGITAL CALIPERS WITH METAL CASE



ART. 327.789/3

ART.		327.789/3	
COMPOSIZIONE / CONTENT			
1 pezzo ART. 327.07 /		1 piece ART. 327.07	
1 pezzo ART. 327.08 /		1 piece ART. 327.08	
1 pezzo ART. 327.09 /		1 piece ART. 327.09	



SET CALIBRI ELETTRONICI CON INSERTI IN METALLO DURO
SET OF DIGITAL CALIPERS WITH CARBIDE INSERTS



ART. 327.606263/3

ART.		327.606263/3	
COMPOSIZIONE / CONTENT			
1 pezzo ART. 327.60 /		1 piece ART. 327.60	
1 pezzo ART. 327.62 /		1 piece ART. 327.62	
1 pezzo ART. 327.63 /		1 piece ART. 327.63	



STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS

CALIBRI CALIPERS

Lunghezza misurata Measuring length mm	PRECISIONE IN / ACCURACY μm	
	Calibri con scala nonio Calipers with graduation 0,05 mm	Calibri con scala nonio Calipers with graduation 0,02 mm
50	50	20
100		
200		
300		
400	60	30
500	70	
600	80	
700	90	
800	100	40
900	110	
1000	120	
1200	140	
1400	160	50
1600	180	
1800	200	60
2000	220	

CALIBRO ANALOGICO VENTESIMALE VERNIER CALIPER GRADUATION 0.05 mm

ART. 331.00

Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato. Scala cromata opaca. Monoblocco. Asta di profondità. Completati di tabella filettature Metriche e Whitworth sul retro del nonio.

Graduated bar and slide made of hardened stainless steel. Matt chrome scale. Monobloc. Depth rod. Fitted with Metrics and Whitworth thread table on the back of the vernier.



ART.	331.00
Campo di misura / Measuring range	mm 153
Lettura nonio / Vernier reading	scala inferiore / vernier scale mm 0,05
	scala superiore / main scale 1/128"
Lunghezza scala / Scale length	mm 200
Becchi / Jaws	esterni / outside mm 40
	interni / inside mm 16
Bloccaggio nonio inferiore a leva / Vernier with thumb lock	●

Precisione secondo: Norme DIN 862 – UNI 3599 / Accuracy according to: DIN 862-UNI 3599

CALIBRI ANALOGICI NONIO COMPOSTO VERNIER CALIPERS WITH OPEN BLOCK

Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato. Scala cromata opaca. Asta di profondità. Completati di tabella filettature Metriche e Whitworth sul retro del nonio.

Graduated bar and slide made of hardened stainless steel. Matt chrome scale. Monobloc. Depth rod. Fitted with Metrics and Whitworth thread table on the back of the vernier.

ART.	317.01	317.03	321.00
Campo di misura Measuring range	mm 200	mm 200	mm 100
Lettura nonio Vernier reading	scala inferiore vernier scale mm 0,02	scala inferiore vernier scale mm 0,02	scala inferiore vernier scale mm 0,05
	scala superiore main scale -	scala superiore main scale 1/1000"	scala superiore main scale -
Lunghezza scala Scale length	mm 250	mm 250	mm 140
Becchi / Jaws	esterni / outside mm 45	esterni / outside mm 45	esterni / outside mm 30
	interni / inside mm 18	interni / inside mm 16	interni / inside mm 14
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw	●	●	●
Dispositivo regolazione micrometrica Fine adjustment	●	-	-

Precisione secondo: Norme DIN 862 / Accuracy according to: DIN 862



STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS

CALIBRI ANALOGICI VENTESIMALI

VERNIER CALIPERS GRADUATION 0.05 mm

NEW

ART. 317

Asta graduata e corsoio in acciaio.
Scala cromata opaca. Asta di profon-
dità. Completo di tabella filettature
Metriche e Whitworth sul retro del
nonio. Bloccaggio nonio inferiore a leva.

Graduated bar and slide made of
steel. Matt chrome scale. Depth rod.
Fitted with Metrics and Whitworth
thread table on the back of the verni-
er. Thumb lock.

CODE	Campo di misura Range mm	Lunghezza scala Scale length mm	Becchi esterni External jaws mm	Becchi interni Internal jaws mm
00ST	150	200	40	16
01ST	200	250	40	16

Precisione secondo: Norme DIN 862-UNI 3599 / Accuracy according to DIN 862-UNI 3599



CALIBRI ANALOGICI VENTESIMALI

VERNIER CALIPERS GRADUATION 0.05 mm

NEW

ART. 317

Asta graduata e corsoio in acciaio inox.
Scala cromata opaca. Asta di profon-
dità. Completo di tabella filettature
Metriche e Whitworth sul retro del
nonio. Bloccaggio nonio inferiore a leva.

Graduated bar and slide made of
steel. Matt chrome scale. Depth rod.
Fitted with Metrics and Whitworth
thread table on the back of the verni-
er. Thumb lock.

CODE	Campo di misura Range mm	Lunghezza scala Scale length mm	Becchi esterni External jaws mm	Becchi interni Internal jaws mm
00STI	150	200	40	16
01STI	200	250	40	16

Precisione secondo: Norme DIN 862-UNI 3599 / Accuracy according to DIN 862-UNI 3599



CALIBRI CON OROLOGIO CINQUANTESIMALI

VERNIER DIAL CALIPERS GRADUATION 0.02 mm

ART. 319

Asta graduata in acciaio INOX temprato.
Scala cromata opaca. Rullo di regolazio-
ne. Cremagliera protetta. Quadrante
girevole. Astina di profondità.

Hardened stainless steel graduated
bar. Matt chrome scale. Adjustment
roller. Covered rack. Rotating dial.
Depth rod.

CODE		01	04	05
Campo di misura / Measuring range	mm	150	200	300
Unità di formato / Graduation	mm	0,02	0,02	0,02
Lunghezza scala / Scale length	mm	155	205	305
Becchi / Jaws	esterni /outside	mm 40	50	62
	interni / inside	mm 16	20	20
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw		●	●	●

Precisione secondo: Norme DIN 862 / Accuracy according to: DIN 862



319.04

CALIBRI CON OROLOGIO CENTESIMALI

VERNIER DIAL CALIPERS GRADUATION 0.01 mm

NEW

ART. 320

Asta graduata in acciaio INOX temprato.
Scala cromata opaca. Rullo di rego-
lazione. Cremagliera protetta.
Quadrante girevole. Astina di profondi-
tà. Bloccaggio nonio superiore a vite.

Hardened stainless steel graduated
bar. Matt chrome scale. Adjustment
roller. Covered rack. Rotating dial.
Depth rod. Vernier locking with upper
screw.

CODE	Campo di misura Range mm	Lunghezza scala Scale length mm	Becchi Jaws mm
01ST	158	190	40
02ST	200	250	52
03ST	300	350	62

Precisione secondo: Norme DIN 862 / Accuracy according to DIN 862



STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS

CASSETTA LEGNO – FAGGIO EVAPORATO / DRIED BEECH WOOD CASE

ART.	mm
70029	350x90
70042	350x150
70030	450x90
70520	450x125
70043	450x150
70044	450x200
70031	550x125
70045	550x150
70046	550x200
70047	550x250
70032	650x125
70048	650x150
70049	650x200

ART.	mm
70050	650x250
70051	650x300
70033	850x150
70052	850x200
70053	850x300
70521	850x400
70034	1050x150
70054	1050x200
70055	1050x300
70056	1050x500
70334	1250x150
70522	1250x200
70523	1250x300

ART.	mm
70036	1550x150
70524	1550x200
70040	1550x300
70057	1550x500
70530	2000x200
70037	2050x300
70058	2050x500
70526	2550x200
70035	2550x300
70527	3050x200
70528	3050x300



CALIBRI ANALOGICI CINQUANTESIMALI VERNIER CALIPERS GRADUATION 0.02 mm

Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato.
Scala cromata opaca e ribassata.
Monoblocco.
Bloccaggio nonio superiore a vite.
Dispositivo regolazione micrometrica.
Confezionato in cassetta similpelle (ART. 336).
Confezionato in cassetta legno (ART. 337).

Hardened stainless steel.
Matt chrome and stepped scale.
Monobloc.
Vernier locking upper screw.
Fine adjustment.
Supplied in leatherette box (ART. 336).
Supplied in wooden box (ART. 337).



ART. 336

CODE	Campo di misura Measuring range mm	Risoluzione Resolution mm	Lunghezza scala Scale length mm	Becchi Jaws mm
01	200	0,02	250	60
02	250	0,02	300	75
03	300	0,02	350	90
04 NEW	400	0,02	450	90

Precisione secondo: Norme DIN 862 - UNI 6906 / Accuracy according to: DIN 862 - UNI 6906

ART. 337

CODE	Campo di misura Measuring range mm	Risoluzione Resolution mm	Lunghezza scala Scale length mm	Becchi Jaws mm
09 NEW	400	0,02	450	150
10 NEW	400	0,02	450	200
01	450	0,02	500	125
11 NEW	500	0,02	550	125
12 NEW	500	0,02	550	150
13 NEW	500	0,02	550	200
14 NEW	500	0,02	550	250
02	550	0,02	600	125
15 NEW	600	0,02	650	125
16 NEW	600	0,02	650	150
17 NEW	600	0,02	650	200
18 NEW	600	0,02	650	250
19 NEW	600	0,02	650	300
03	800	0,02	850	150
20 NEW	800	0,02	850	400
04	1000	0,02	1050	150
05	1200	0,02	1250	150
21 NEW	1200	0,02	1250	200
22 NEW	1200	0,02	1250	300
06	1500	0,02	1550	150
23 NEW	1500	0,02	1550	200
24 NEW	1500	0,02	1550	300
07	2000	0,02	2050	200
25 NEW	2000	0,02	2050	300
26 NEW	2500	0,02	2550	300
08	3000	0,02	3050	300

Precisione secondo: Norme DIN 862 - UNI 6906 / Accuracy according to: DIN 862 - UNI 6906



STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS

CALIBRI ANALOGICI CINQUANTESIMALI "OBERK" ALLEGGERITI "OBERK" VERNIER CALIPERS GRADUATION 0.02 mm LIGHTENED

ART. 334

Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato. Scala cromata opaca e ribassata. Monoblocco. Confezionato in cassetta similpelle.

Graduated bar and slide made of hardened stainless steel. Matt chrome and stepped scale. Monobloc. Supplied in leatherette box.



CODE		01	02	03	04
Campo di misura / Measuring range	mm	500	600	800	1000
Lettura nonio / Vernier reading	mm	0,02	0,02	0,02	0,02
Lunghezza scala / Scale length	mm	550	650	850	1050
Becchi / Jaws	mm	120	150	150	150
Min misura becchi interni / Inside jaws min. measure	mm	20	20	20	20
Bloccaggio nonio superiore a vite / Vernier locking upper screw		●	●	●	●
Dispositivo regolazione micrometrica / Fine adjustment		●	●	●	●

Precisione secondo: Norme DIN 862 - UNI 6906 / Accuracy according to: DIN 862 - UNI 6906

CALIBRI ANALOGICI CINQUANTESIMALI SERIE BECCHI LUNGH VERNIER CALIPERS WITH LONG JAWS GRADUATION 0.02 mm

ART. 340

Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato. Scala cromata opaca e ribassata. Monoblocco. Confezionato in cassetta legno.

Graduated bar and slide made of hardened stainless steel. Matt chrome and stepped scale. Monobloc. Supplied in wooden box.



CODE		01	02	03	04	05	06	07
Campo di misura / Measuring range	mm	250	300	350	450	450	550	550
Lettura nonio / Vernier reading	mm	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Lunghezza scala / Scale length	mm	300	350	400	500	500	600	600
Becchi / Jaws	mm	125	150	150	150	200	200	300
Min misura becchi interni / Inside jaws min measure	mm	10	10	10	20	20	20	20
Bloccaggio nonio superiore a vite / Vernier locking upper screw		●	●	●	●	●	●	●
Dispositivo regolazione micrometrica / Fine adjustment		●	●	●	●	●	●	●

CODE		08	09	10	11	12	13
Campo di misura / Measuring range	mm	800	800	1000	1000	1500	2000
Lettura nonio / Vernier reading	mm	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Lunghezza scala / Scale length	mm	850	850	1050	1050	1550	2050
Becchi / Jaws	mm	200	300	300	500	500	500
Min misura becchi interno / Inside jaws min measure	mm	20	20	20	20	20	20
Bloccaggio nonio superiore a vite / Vernier locking upper screw		●	●	●	●	●	●
Dispositivo regolazione micrometrica / Fine adjustment		●	●	●	●	●	●

Precisione secondo: Norme interne / Accuracy according to: Factory standard

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS

CALIBRI ANALOGICI CINQUANTESIMALI CON BECCHI SUPERIORI PER ESTERNI VERNIER CALIPERS WITH UPPER JAWS FOR OUTSIDE MEASUREMENTS GRADUATION 0.02 mm

NEW

ART. 341

Calibri a corsoio in acciaio INOX satinato con vite micrometrica.

High precision vernier calipers made of stainless steel, satin-chrome finish, with fine adjustment.



CODE	Campo di misura Measuring range mm	Risoluzione Resolution mm	Lunghezza scala Scala length mm	Becchi Jaws mm
05	200	0,02	250	65
06	250	0,02	300	80
07	300	0,02	350	90
08	400	0,02	450	125
09	400	0,02	450	200
10	400	0,02	450	200
11	500	0,02	550	200
12	600	0,02	650	200
13	800	0,02	850	200
14	1000	0,02	1050	200

Precisione secondo: Norme DIN 862 / Accuracy according to DIN 862

CALIBRI ANALOGICI CINQUANTESIMALI CON BECCHI SUPERIORI PER ESTERNI VERNIER CALIPERS WITH UPPER JAWS FOR OUTSIDE MEASUREMENTS GRADUATION 0.02 mm

ART. 342

Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato. Scala cromata opaca e ribassata. Monoblocco.

Graduated bar and slide made of hardened stainless steel. Matt chrome and stepped scale. Monobloc.



CODE		01	02	03	04	05
Campo di misura Measuring range	mm	400	500	600	800	1000
Lettura nonio / Vernier reading	mm	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Lunghezza scala / Scale length	mm	450	550	650	850	1050
Becchi / Jaws	mm	150	150	150	150	150
Misura becchi interni Inside jaws measure	mm	20	20	20	20	20
Becchi superiori / Upper jaws	mm	35	42	42	45	45
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw		●	●	●	●	●
Dispositivo regolazione micrometrica Fine adjustment		●	●	●	●	●

Precisione secondo: Norme DIN 862 - UNI 6906 / Accuracy according to: DIN 862 - UNI 6906

CALIBRI ANALOGICI CINQUANTESIMALI DI PROFONDITÀ DEPTH GAUGES GRADUATION 0.02 mm

ART. 338

Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato. Scala cromata opaca. Monoblocco.

Graduated bar and slide made of hardened stainless steel. Matt chrome scale. Monobloc.



CODE		00	01	02	03
Campo di misura / Measuring range	mm	150	200	250	300
Lettura nonio / Vernier reading	mm	0,02	0,02	0,02	0,02
Lunghezza scala / Scale length	mm	200	250	300	350
Dimensione base appoggio Base dimensions	mm	100	100	100	125
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw		●	●	●	●

Precisione secondo: Norme DIN 862 - UNI 6906 / Accuracy according to: DIN 862 - UNI 6906

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS

CALIBRI ANALOGICI VENTESIMALI DI PROFONDITÀ PER GOLE INTERNE DEPTH GAUGES FOR INSIDE GROOVES GRADUATION 0.05 mm

ART. 343

Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato. Scala incisa su ambo i lati; ruotando l'asta di 180° si ottiene uno strumento con la punta a spillo per il controllo di gole e piccoli fori. Monoblocco.

Graduated bar and slide made of hardened stainless steel. Scale engraved on both sides; rotating the body by 180° it's possible to measure grooves and small holes with a depth pin. Monobloc.

		NEW			NEW	
CODE		00	01	02	03	04
Campo di misura / Measuring range	mm	150	200	250	300	400
Lettura nonio / Vernier reading	mm	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Lunghezza scala / Scale length	mm	200	250	300	350	450
Dimensione base appoggio Base dimensions	mm	80	100	100	80	80
Ø spillo profondità / Depth pin Ø	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw		●	●	●	●	●

Precisione secondo: Norme DIN 862 - UNI 3599
Accuracy according to: DIN 862 - UNI 3599



CALIBRI ANALOGICI CINQUANTESIMALI DI PROFONDITÀ PER GOLE INTERNE DEPTH GAUGES FOR INSIDE GROOVES GRADUATION 0.02 mm


ART. 344

Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato. Scala incisa su ambo i lati; ruotando l'asta di 180° si ottiene uno strumento per la misurazione di gole e come calibro di profondità. Monoblocco.

Graduated bar and slide made of hardened stainless steel. Scale engraved on both sides; rotating the body by 180° it's possible to measure grooves and small holes with a depth pin. Monobloc.

		NEW			NEW		NEW		
CODE		00	01	02	04	03	05	06	07
Campo di misura Measuring range	mm	150	200	250	250	300	300	400	500
Lettura nonio Vernier reading	mm	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Lunghezza scala Scale length	mm	200	250	300	300	350	350	450	550
Dimensione base appoggio Base dimensions	mm	100	100	100	125	125	150	150	150
Bloccaggio nonio superiore a vite Vernier locking upper screw		●	●	●	●	●	●	●	●

Precisione secondo: Norme DIN 862 - UNI 3599 / Accuracy according to: DIN 862 - UNI 3599




CALIBRI ANALOGICI VENTESIMALI DI PROFONDITÀ A DOPPIO UNCINO PER GOLE INTERNE DOUBLE HOOK END DEPTH GAUGES FOR INTERNAL GROOVES GRADUATION 0.05 mm

ART. 343

Asta graduata e corsoio in acciaio INOX temprato. Scala cromata opaca ed incisa su ambo i lati.

Graduated bar and slide made of hardened stainless steel. Matt chrome scale engraved on both sides.

CODE		22	23
Campo di misura / Measuring range	mm	200	300
Lettura nonio / Vernier reading	mm	0,05	0,05
Lunghezza scala / Scale length	mm	250	350
Dimensione base appoggio (a) Base dimensions (a)	mm	100	100
b	mm	5,2	5,2
c	mm	4,8	4,8
d	mm	10	10
e	mm	5,8	5,8
f	mm	3	3
Bloccaggio nonio inferiore a vite Vernier locking upper screw		●	●



STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS

CALIBRI VENTESIMALI CON BECCHI RIBASSATI PER GOLE, IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL BLADE VERNIER CALIPERS FOR GROOVES,
GRADUATION 0.05 mm

NEW

ART. 770

CODE	Campo di misura Range mm	Becchi Jaws mm
01	150	40
02	200	50




CALIBRO VENTESIMALE CON BECCO FISSO CORTO
VERNIER CALIPER WITH SHORT FIXED JAW, GRADUATION 0.05 mm

NEW

ART. 771

CODE	Campo di misura Range mm
01	150



CALIBRI VENTESIMALI MONOBLOCCO CON BECCHI LUNGHİ IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL MONOBLOC VERNIER CALIPERS WITH LONG JAWS,
GRADUATION 0.05 mm

NEW

ART. 772

CODE	Campo di misura Range mm	Becchi Jaws mm
01	150	60
02	200	80




CALIBRI VENTESIMALI MONOBLOCCO IN ACCIAIO INOX PUNTE 45 mm
STAINLESS STEEL MONOBLOC VERNIER CALIPERS WITH
45 mm INTERNAL JAWS, GRADUATION 0.05 mm

NEW

ART. 773

CODE	Campo di misura Range mm	Becchi Jaws mm
01	150	40
02	200	50



CALIBRI PER TAMBURI INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL INTERNAL AND EXTERNAL VERNIER CALIPERS

NEW

ART. 774

CODE	Campo di misura Range mm	Becchi Jaws mm
01	40 - 300	90
02	50 - 500	150
03	50 - 600	200



STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS


CALIBRO PER FRENI IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL VERNIER CALIPER FOR BRAKE DISCS

NEW

ART. 775

CODE	Campo di misura Range mm	Becchi Jaws mm
01	0 - 60	85



CALIBRI VENTESIMALI ROVESCI PER GOLE INTERNE IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL VERNIER CALIPERS FOR INTERNAL GROOVES,
GRADUATION 0.05 mm

NEW

ART. 776

CODE	Campo di misura Range mm	Becchi Jaws mm
01	10 - 160	25
02	26 - 200	60
03	35 - 300	100




CALIBRI PER SCARTAMENTO CILINDRI

SPECIAL VERNIER CALIPERS FOR NARROW CYLINDER

NEW

ART. 777

CODE	Campo di misura Range mm	Becchi Jaws mm
01	160	40
02	200	65



CALIBRO PER DENTISTI CON PUNTE LUNGHE PER ESTERNI IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL DENTIST CALIPER WITH LONG EXTERNAL JAWS

NEW

ART. 778

CODE	Campo di misura Range mm	Becchi Jaws mm
01	80	35



CALIBRO PER DENTISTI CON PUNTE PER INTERNI ED ESTERNI IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL DENTIST CALIPER WITH INTERNAL AND EXTERNAL JAWS

NEW

ART. 779

CODE	Campo di misura Range mm	Becchi Jaws mm
01	80	16



STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS

CALIBRO PER DENTISTI IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL DENTIST CALIPER

NEW
ART. 779


CODE	Campo di misura Range mm	Becchi Jaws mm
02	80	16



CALIBRO PER FRESE A 3 PUNTI IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL 3-POINT VERNIER CALIPER

NEW
ART. 780


CODE	Campo di misura Range mm
03	Ø 2 - 40



CALIBRO PER FRESE A 5 PUNTI IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL 5-POINT VERNIER CALIPER

NEW
ART. 780

CODE	Campo di misura Range mm
05	Ø 4 - 40



CALIBRO CINQUANTESIMALE PER INGRANAGGI GEAR TOOTH VERNIER CALIPER, GRADUATION 0.02 mm


NEW
ART. 781

Calibro in acciaio INOX, bloccaggio doppio nonio superiore a vite.

Vernier caliper made of stainless steel, upper vernier double screw locks.

CODE	Modulo Module	Lettura doppio nonio Double vernier reading mm
01	1 ÷ 26	0,02

Precisione secondo: Norme DIN 862 / Accuracy according to DIN 862



CALIBRO PER CONTROLLO PUNTE ELICOIDALI TWIST DRILL GRINDING GAUGE

NEW
ART. 781

CODE	Campo di misura Range mm
02	50

