



Tessuto non tessuto per pulitura **POLICLEAN PCLZY Ø 50x26 mm,** **gambo Ø 6 mm per lavori pesanti** **di pulizia (1)**

**Tessuto non tessuto per pulitura POLICLEAN PCLZY Ø
50x26 mm, gambo Ø 6 mm per lavori pesanti di pulizia (1)**

N. articolo:44698002

EAN:4007220232293

Ideale per lavori pesanti di pulizia, ad esempio, la rimozione di vernice, calamina, colori di rinvenimento, ruggine e residui di colla, in lavorazione periferica.

POLICLEAN è un utensile in tessuto non tessuto per pulitura, a struttura grossa, realizzato da una speciale combinazione di fibre sintetiche e granulo abrasivo.

Dati tecnici

Abrasivo	Corindone A
Giri/min., opz.	6.000 - 7.000 min ⁻¹
Larghezza	26 mm
Lunghezza, gambo	40
N. giri max	15000 min ⁻¹
Versione	PCLZY PLUS
Ø esterno	50 mm
Ø foro	6 mm
Ø gambo	6 mm

Vantaggi ✓ Si adatta perfettamente ai contorni e non si intasa grazie alla sua struttura aperta e flessibile.

✓ La versione PLUS (blu) vanta una capacità di asportazione nettamente più alta e una maggiore aggressività, mantenendo sempre un'ottima durata.

Suggerimenti di applicazione

- ✓ Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–20 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di asportazione, qualità della superficie, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile.

Consigli per la sicurezza

- ✓ Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Materiali da lavorare

- ✓ Acciai con durezza > 54 HRC
 - ✓ Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 - ✓ Acciaio INOX
 - ✓ Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 - ✓ Alluminio
 - ✓ Bronzo
 - ✓ Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
 - ✓ Elastomeri
 - ✓ Fusioni d'acciaio
 - ✓ Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
 - ✓ Ghisa temprata
 - ✓ Leghe a base di cobalto
 - ✓ Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
 - ✓ Leghe di titanio
 - ✓ Ottone
 - ✓ Rame
 - ✓ Termoplasti
 - ✓ Titanio
 - ✓ Zinco
-

Tipi di lavorazione

- ✓ Irruvidimento
 - ✓ Lavorazione di superfici
 - ✓ Pulire
-

Tipi di macchina

- ✓ Macchina ad albero flessibile
 - ✓ Smerigliatrice dritta
-



PFERD Italia s.r.l.
Via Walter Tobagi, 13
20068 Peschiera Borromeo (MI)

02-55.30.24.86
02-55.30.25.18
infoitalia@pferd.com